

保証書

製品名	宅配BOX あづかっと庫
型式	AZA101-2
製造番号	ここに製造番号を記載してください
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日から1年間

お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本書は保証期間内に取扱説明書の注意書きにしたがった正常な使用状態で万一故障した場合に、保証規定に基づき無償修理を行うことを約束するものです。

修理を依頼される前に取扱説明書をよくお読みの上、なお異常のあるときは(保証期間中は保証書をお示しのうえ)、販売店又は製造元にお申し出ください。

お客様名	ご住所 〒 —
ご担当	電話番号 ()
販売店名	住所 〒 —
	電話番号 ()

※販売店名、お買い上げ日の記入のないものは無効となりますのでご注意ください。

製造元  合資会社 **オルエコナル**

〒376-0011
群馬県桐生市相生町4丁目329-4
TEL (0277) 53-5312


個人情報のお取り扱いについて

お客様の個人情報は、サービス活動や安全点検活動に利用させていただく場合がございます。また、当社から修理委託する保安会社等に必要なお客様の個人情報を預託する場合がございます。お客様の個人情報は、当社が厳重に管理いたしますので、ご了承ください。

機械式オートロック宅配 BOX

あづかっと 
庫
AZA101-2

取扱説明書



お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。

また、いつでも確認できるようお手元に置き、大切に保管してください。



日本製

合資会社 **オルエコナル**

【目次】

【安全上のご注意】	1
【使用上のご注意】	3
【各部の名称】	4
【ご用意いただくもの】	4
【設置方法】	5
【アンカー施工を行う場合】	6
【盗難防止ワイヤーをご使用の場合】	6
【ご使用いただく為の準備】	7
【荷物の預け入れ方(配達者)】	8
【荷物の取り出し方(居住者)】	8
【故障かな?と思ったら】	9
【お手入れ・点検】	9
【キーの追加購入】	9
【製品の仕様】	10
【保証規定】	10
【保証書】	裏表紙

【安全上のご注意】

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、色々な絵表示を用いています。その表示と意味は次のようにになっておりますので、内容をよくご理解いただき、本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性および、物的損害の発生が想定される内容を示しています。



行為を禁止する記号

図の中に具体的な禁止内容が描かれています

!**警告**

- お子様が使用したり遊んだりすることがないように注意してください。
ボックス内に閉じ込められるなど、思わぬ事故の恐れがあります。



- 宅配物以外(危険物や可燃物、生き物、動物等)を入れないでください。
思わぬ事故の原因となります。



- 炭酸飲料やスプレー缶等を入れた場合は破裂する恐れがあります。



!**注意**

- ご自分での分解、改造、修理はしないでください。
人身事故、故障の原因となります。



- 可動する部分には、指や手などを入れないでください。
はまれて、けがの原因となる恐れがあります。




- 本体の上に乗ったり、扉にぶら下がったりしないでください。
けがや故障の原因となる恐れがあります。



【使用上のご注意】

- 本製品は戸建住宅用です。
- 本製品は1回受取用です。
- 本製品は一般郵便物の受箱として設計されており、危険物や生物、生鮮食品、要冷凍品・要冷藏品、貴重品（現金、重要書類、鍵等）、割れ物等の受け取りや保管はお避けください。
- 本製品は完全防水ではありません。
- 本製品は耐火仕様ではありません。
- 本製品は耐工具破壊仕様ではありません。
意図的な盗難やいたずらに対する防御機能はありません。
- 本製品に収まらない大きさの荷物である場合、宅配業者様が預け入れをしないこともあります。
- 故意、過失にかかわらず、本体及び荷物の盗難や紛失、損傷につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
- 扉の開閉を乱暴に行ったり、本体に重いものを乗せたり、寄りかかったりしないでください。転倒及び故障の原因となります。
- 炎天下でのご使用の場合、本体及び取手が熱くなっている恐れがありますのでご注意ください。
また、庫内温度が外気温度より高くなる場合がありますのでご注意ください。
- 使用環境によっては押印された印影がかすれことがあります。
- 使用状況や経年によって、さびが発生する場合があります。定期的にお手入れをお願いします。
- 取り付けた印鑑は、使用によって傷がつく場合がございますので、予めご了承ください。
- 製品の外観、仕様等は、改良のため予告なく変更させて頂く場合があります。

【各部の名称】



●付属品

- 本書（取扱説明書及び保証書）
- 宅配BOXラベル（見えやすい位置にご自由にお貼りください）
- キー（×2）
- 取付ねじ（×4）
- アジャスター（×4）


【ご用意いただくもの】

- ・印鑑（シャチハタネーム9）
- ・プラスドライバー
- ・おもり（P5参照）
- ・盗難防止ワイヤー（必要な場合のみ）


【設置方法】

●本製品は、施工を行うことなく簡単に据え置き設置が出来ることを特徴とした製品です。本書では下記の設置方法を推奨いたします。

- ①アジャスターを調整し、本体が水平になるように設置ベースを設置してください。
約10mmまで調整可能です。
注)設置ベースが水平でないと本体が取り付けられない場合があります。
また、本体が傾いたままご使用なさいますと転倒・事故の原因になります。



- ②設置ベースに転倒防止用のおもり(14kg以上)を、設置ベース上面から出ないよう入れてください。
(5号碎石をベース上面一杯に入れると約14kgとなります。)
- ③設置ベースの上に本体を被せ、4つのネジでしっかりと固定してください。
注)盗難防止ワイヤーをご使用の際は、設置ベースに固定する前に本体へ取り付けてください。(P6参照)




【アンカー施工を行う場合】

●本製品をアンカー固定したいお客様は、下記手順により施工を行ってください。
注)アンカー施工はお客様責任の下に行ってください。当社では施工に関するトラブルは責任を負いかねますのでご了承願います。


- ・アンカー施工を行う場合は、必ず専門業者にご相談ください。
- ・アンカーは水平で平らな場所に施工してください。

- ①M8アンカーを用いて、設置ベース底面の取付穴(4ヶ所)に固定してください。
注)アンカー位置は設置ベースを仮置きし、取付穴に合わせて、マーキングを行ってください。
- ②施工後にしっかりと設置ベースが固定されていることを確認してください。
- ③アンカー施工後の設置ベースの上に本体を被せ、4つのネジでしっかりと固定してください。



【盗難防止ワイヤーをご使用の場合】

- 盗難防止ワイヤーを本体背面の取付穴(10×20mm)に通し、柱などの動かない部分に取り付けてください。



【ご使用いただく為の準備】

● 製造番号の確認

ご使用になる前に扉内側の製造番号を確認し、保証書(本書の裏表紙)の製造番号欄に必ず転記してください。

(注)鍵を紛失した場合、製造番号が確認できないと別途交換工事が発生する場合がございますのでご注意ください。

● 宅配BOXラベルの貼付


本体外側の任意な場所に貼り付けることで、本製品が宅配BOXであることを宅配業者様が認識しやすくなります。

● 印鑑の取り付け

「シャチハタネーム9」をご用意ください。

(注)上記印鑑以外はご使用できませんのでご注意ください。

- ①固定ねじを外し、スタンプカバーを取り外します。
- ②印鑑のキャップを外してスタンプホルダーに取り付けます。
印鑑はしっかりと上に当たるまで押し上げてください。
- ③スタンプカバーを元に戻し、固定ねじを締めます。
- ④伝票受けに紙を挿入し、必ず試し押しをして押印の状態を確認してください。



● 荷受け準備

状態表示を『荷受可』[緑]にして、扉を閉めます。

- ・受領印レバーを押すと、状態表示が『荷受済』[赤]になり、扉を閉めると鍵が掛かって開きません。
- ・付属のキーを回して鍵を解錠すると状態表示が『荷受可』[緑]になり荷物を受け入れることができます。



【荷物の預け入れ方(配達者)】


①状態表示が『荷受可』[緑]になっている事を確認し、開扉レバーを握って扉を開きます。

②本体底面のライン内に収まるように荷物を入れます。
(荷受け可能サイズは 340×500×240 mm、20kg 以下)

③伝票を伝票受けに挿入し、受領印レバーを最後まで押すと押印されます。
(注)開扉レバーを握った状態で操作しますと、鍵の施錠や押印が正しくされないことがあります。ご注意ください。

④状態表示が『荷受済』[赤]になった事を確認してください。
(注)この状態で扉を閉めますと、鍵が掛かって開きません。

⑤荷物が扉に当たらない事や本体内に荷物以外が入っていない事を確認し、ゆっくりと扉を閉め、扉が施錠していることを確認してください。



※ご利用開始に伴い、お近くの宅配業者様へご連絡していただき、宅配BOXへの配達を希望する旨と、上記の預け入れ方法をお伝えください。

【荷物の取り出し方(居住者)】

①荷物が入っていた場合、状態表示が『荷受済』[赤]になっていますので付属のキーで解錠します。

②状態表示が『荷受可』[緑]になった事を確認します。

③開扉レバーを握って扉を開け、荷物を取り出します。

④本体内に何も入っていないことを確認し、扉を閉めます。

【故障かな？と思ったら】修理を依頼される前に下記をご確認ください

症状	予想される原因	対処方法(参照ページ)
押印できない	印鑑が正しく取り付けられていない	印鑑を正しく取り付ける(P7)
	印鑑のインクが切れている	印鑑のインクを補充
	押印時、開扉レバーを握っている	開扉レバーを放して押印する
伝票が入らない	印鑑が正しく取り付けられていない	印鑑を正しく取り付ける(P7)
扉が閉まらない	最大収容可能寸法より大きな荷物が収容されている	本体底面のラインを確認する(P8)
扉が開かない	扉が施錠されている	解錠する(P8)
	解錠されているのに開扉レバーが動かない	内部が凍結している恐れがあります。解凍されるまでお待ちください。 注)こじ開けは故障の原因となります。

※印鑑の不具合につきましては、印鑑の製造元にお問い合わせください。

※修理を依頼される場合は、保証書に記入されている販売店又は製造元へ下記の項目をできるだけ詳しくご連絡ください。


- ①故障状況 ②型式 ③製造番号 ④お買い上げ日

【お手入れ・点検】

- いつまでもきれいにお使い頂くため、定期的に外観など表面の汚れを取り除いてください。
- 外観などの汚れを取る場合には、水で薄めた中性洗剤を布に含ませ、よく絞って拭き、その後乾いた布できれいに拭き取ってください。磨き粉などの研磨剤やシンナー・ベンジンなどを使用すると、塗装を傷めてしまいます。
- 押印状態は定期的に確認し、印が薄くなってきたらインクを補充してください。

【キーの追加購入】

- キーの追加購入は有償となります。
- 製造番号と鍵ナンバーをご確認の上、販売店又は製造元にご連絡ください。
注)製造番号及び鍵ナンバーが確認できないと、追加の購入が出来ない場合がございます。



【製品の仕様】

製品の大きさ(W) × (H) × (D)	390 × 660 × 290 mm (設置ベース含む)
製品重量	約 13 kg
最大収容可能寸法	約 340 × 500 × 240 mm 以内

保証規定

1. 保証期間内でも次のような場合には、原則として有料修理となります。
 - a. 本書をご提示いただけない場合。
 - b. 本書にお客様名、販売店名、お買い上げ年月日、製造番号の記入がない場合。または、字句を書き換えられた場合。
 - c. 譲渡や中古販売、オークション、転売等でご購入された場合。
 - d. 使用上の誤り、改造、不当な修理による故障または損傷。
 - e. お客様による移動、輸送等の衝撃による故障または損傷。
 - f. 火災、地震、津波、水害、落雷、噴火、その他天災地変による故障または損傷。
 - g. 騒乱、公害、塩害、ガス害、その他外部要因による故障または損傷。
 - h. 過酷な条件のもとでの使用及び環境が特に悪い地域や場所(海岸地帯、温泉地等)に取り付けられたことに起因する故障または損傷。
 - i. 本製品の自然の消耗、摩滅、さび、かび、腐敗、変質、変色、その他類似の事由。
 - j. 犬、猫、鳥、鼠等の小動物や虫などの行為に起因する故障または損傷。
2. 製品交換に伴う保証期間については、交換された製品であっても最初に購入された日より起算するものとします。
3. 離島または離島に準ずる遠隔地へ出張修理を行う際には、その出張に要する実費を申し受ける場合がございます。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only Japan.)
5. 本保証書は再発行いたしませんので、内容をご確認のうえ大切に保管してください。